



AUTOPROFI®

PROFESSIONAL

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ВО ВСЁМ

АВТОКОСМЕТИКА

ОЧИСТИТЕЛИ

СМАЗКИ

АХО



ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ И ДЕТАЛЕЙ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ)

BRAKE CLEANER

101

артикул	тип	объем	уп./шт.
P010103	спрей	500 мл	1/12
P010105	канистра	20 л	1

- Средство для очистки и обезжиривания поверхностей тормозных колодок, барабанов, дисков, цилиндров, компонентов ABS и других деталей тормозных систем любых типов
- Повышает эффективность работы тормозов, очищая микрорельеф фрикционных поверхностей.
- Используется для очистки и обезжиривания металлических деталей и инструментов
- Эффективно удаляет битумные, масляные, смолистые, сажевые загрязнения, копоть и нагар
- Быстро испаряется после нанесения
- Химическая основа – алифатические растворители
- Не содержит ацетон



102



ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА И ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ CARB & CHOKE CLEANER

артикул	тип	объём	уп./шт.
P010202	спрей	400 мл	1/12

- Высокоэффективное средство для очистки каналов и камер карбюратора, дроссельных заслонок, клапанов вентиляции картерных газов
- Возвращает подвижность воздушной заслонке
- Эффективно очищает от нагара, углеродистых отложений и смол
- Восстанавливает мощность двигателя, улучшает запуск, способствует снижению токсичности выхлопа
- Безопасен для кислородных датчиков и каталитических нейтрализаторов
- Химическая основа – ароматические растворители
- Укомплектован удобной насадкой

ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА ЖИДКИЙ КЛЮЧ

LIQUID WRENCH

артикул

P020102

тип

спрей

объём

400 мл

уп./шт.

1/12

- Универсальное средство с высокой проникающей и растворяющей способностью
- Облегчает отвинчивание заржавевшей резьбы
- Устраняет скрипы и заедание деталей
- Оказывает антикоррозийное и смазывающее действие
- Растворяет технические загрязнения
- Химическая основа – минеральное масло
- Рабочая температура: от -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$

201



202



СМАЗКА МЕДНАЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ COPPER SPAY

артикул P020202	тип спрей	объём 400 мл	уп./шт. 1/12
---------------------------	---------------------	------------------------	------------------------

- Смазка предназначена для защиты от коррозии, образования нагара и от заклинивания механизмов, подверженных воздействию высоких температур и давления
- Рекомендована для обработки болтов, шарниров, нерабочих поверхностей тормозных колодок, ступиц колёс, тормозных соединений, свечей зажигания, клемм АКБ и т.д.
- Применяется для предотвращения окисления, прикипания, примерзания механизмов
- Обладает противозадирными и антипригарными свойствами
- Обеспечивает хорошую электропроводимость
- Устойчива к воздействию кислот, солей, атмосферных воздействий
- Химическая основа: минеральное масло, ультрадисперсный порошок меди
- Рабочая температура: от -30°C до $+980^{\circ}\text{C}$

СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ SILICONE SPRAY

артикул

P020302

тип

спрей

объём

400 мл

уп./шт.

1/12

- Средство разработано для смазывания, предотвращения коррозии и замерзания в зимнее время замков, петель, резьбовых соединений и деталей
- Предотвращает примерзание дверей и багажника, устраняет неприятный скрип
- Легко вытесняет влагу и защищает электрические детали, провода и контакты
- Защищает резину и пластик от старения и растрескивания
- Облегчает монтажные работы
- Химическая основа: силикон
- Цвет: прозрачный
- Рабочая температура: от -50 до $+200^{\circ}\text{C}$ кратковременно до $+250^{\circ}\text{C}$
- Смазка укомплектована удобной насадкой для облегчения нанесения



204

СМАЗКА АДГЕЗИОННАЯ ПЕТЕЛЬНАЯ (ПЛАСТИЧНАЯ) PTFE

MULTI GREASE (PTFE)



артикул	тип	объём	уп./шт.
P020401	спрей	150 мл	1/12
P020402	спрей	400 мл	1/12

- Средство предназначено для ухода и защиты шарниров, замков, дверных петель, цепных и зубчатых передач, направляющих подвижных сидений, раздвижных дверей и т.п.
- Обеспечивает смазывающий эффект и защиту от коррозии и износа различных механизмов, находящихся под высоким давлением, испытывающих ударные и вибронагрузки
- Обладает высокой стойкостью к вымыванию, хорошей адгезией к вертикальным поверхностям.
- Сохраняет свойства в условиях повышенной влажности
- Химическая основа: специальная пластичная смазка, ультрадисперсный порошок PTFE (тефлон)
- Цвет: прозрачно-молочный
- Рабочая температура: от -40°C до $+130^{\circ}\text{C}$ (кратковременно до $+140^{\circ}\text{C}$)

СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ КЛЕММ АКБ BATTERY POL GREASE

205

артикул P020502	тип спрей	объём 400 мл	уп./шт. 1/12
---------------------------	---------------------	------------------------	------------------------

- Средство применяется для смазывания, защиты от коррозии и окисления клемм аккумуляторных батарей (АКБ), электроконтактных пар и иного электротехнического оборудования
- Повышает стабильность и надежность работы аккумуляторных батарей. Препятствует утечке тока и увеличивает срок эксплуатации АКБ
- Предотвращает появление коррозии, обеспечивает длительную защиту
- Устойчива к окислению
- Голубой цвет смазки облегчает контроль за нанесением
- Химическая основа – специальная вазелиновая смазка
- Рабочая температура: от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$



301

ЧЕРНИТЕЛЬ БАМПЕРОВ и ШИН BUMPER AND TYRE SHINE



артикул	тип	объём	уп./шт.
P030103	спрей	500 мл	1/12

- Средство эффективно очищает и обновляет шины, молдинги и неокрашенные бамперы автомобилей
- Создаёт на обработанной поверхности влагоотталкивающую плёнку и придаёт антистатические свойства
- УФ-фильтр защищает от старения и растрескивания автомобильных покрышек и бамперов
- Химическая основа — алифатический растворитель
- Содержит силикон
- Не наносить на протекторы, тормозные диски и тормозные барабаны

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ РУК (ПАСТА)

HAND CLEANER

артикул	тип	объём	уп./шт.
P040103	банка	650 мл	1/12
P040104	ведро	11 л	1

- Паста для очистки рук от сильных загрязнений: от масла, сажи, производственной пыли, антикоррозийных и битумных составов и других сложных загрязнений
- В качестве абразивного материала используется берёзовая мука, которая усиливает чистящие свойства и помогает удалить самые глубокие загрязнения
- Паста обладает антисептическим действием. Не травмирует и не сушит кожу рук. Не вызывает аллергических реакций
- Имеет приятный цитрусовый аромат
- Не засоряет сточные трубы, паста полностью биоразлагаема

401





AUTOPROFI®

ООО «Торговый дом «АВТОПРОФИ»
ул. Ленинская Слобода 19,
офис 21М, 3 этаж, 115280, г. Москва

msk-office@autoprofi.com
chemical@autoprofi.com

+7 495 150-02-12, +7 495 789-38-88

www.autoprofi.com

ООО «Торговый дом «АВТОПРОФИ»
Тираж 2 000 экз.
© ООО «Торговый дом «АВТОПРОФИ»
Все права защищены

СДЕЛАЕМ ВАШУ РАБОТУ ЛЕГЧЕ

