




AUTOPROFI®

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОННЕКТОРЫ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОЦЕПЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ,
МОТОЦИКЛОВ, КАТЕРОВ
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ELECTRICA

PULSE OF YOUR CAR


Профессиональные коннекторы AUTOPROFI ELECTRICA серии AS являются самыми компактными универсальными разъемами в нашей производственной линейке. Они используются для соединения проводов сечением 18, 20, 22 AWG, и рассчитаны на нагрузку не более 7,5 А постоянного тока на каждый из контактов. Корпус имеет высокий уровень защиты от пыли и влаги IP67. Каждый разъем оснащен специальной системой замков E-LOCK, обеспечивающих надежное соединение в любых условиях. Возможность крепления на пластиковую или металлическую монтажную площадку делает установку еще более удобной. Серия AS представлена в шести модификациях коннекторов для соединения 2, 3, 4, 6, 8 или 12 контактов в отдельном корпусе.



AS 2PK

Комплектация


- Корпус разъема штыревой1 шт.
- Корпус разъема гнездовой1 шт.
- Замок-фиксатор штыревых контактов1 шт.
- Замок-фиксатор гнездовых контактов1 шт.
- Сокет контакт, литой3 шт.
- Плаг контакт, литой3 шт.



AS 3PK

Комплектация

- Корпус разъема штыревой1 шт.
- Корпус разъема гнездовой1 шт.
- Замок-фиксатор штыревых контактов1 шт.
- Замок-фиксатор гнездовых контактов1 шт.
- Сокет контакт, литой4 шт.
- Плаг контакт, литой4 шт.




AS 4PK

Комплектация

- Корпус разъема штыревой1 шт.
- Корпус разъема гнездовой1 шт.
- Замок-фиксатор штыревых контактов1 шт.
- Замок-фиксатор гнездовых контактов1 шт.
- Сокет контакт, литой5 шт.
- Плаг контакт, литой5 шт.


Кол-во контактов	AS серия (папа)	Длина в мм А	Высота в мм В	Ширина в мм С	AS серия (мама)	Длина в мм D	Высота в мм Е	Ширина в мм F
2		27,56	12,90	16,54		41,15	16,21	12,07
3		27,56	14,00	20,73		41,15	16,21	16,26
4		30,10	17,65	19,20		43,69	19,61	15,24
6		30,10	20,75	19,20		43,69	23,80	15,24
8		30,10	15,24	31,62		43,69	20,22	31,62
12		30,10	15,24	40,01	43,69	20,22	40,01	



AS 6PK

Комплектация


- Корпус разъема штыревой 1 шт.
- Корпус разъема гнездовой 1 шт.
- Замок-фиксатор штыревых контактов 1 шт.
- Замок-фиксатор гнездовых контактов 1 шт.
- Сокет контакт, литой 7 шт.
- Плаг контакт, литой 7 шт.



AS 8PK

Комплектация

- Корпус разъема штыревой 1 шт.
- Корпус разъема гнездовой 1 шт.
- Замок-фиксатор штыревых контактов 1 шт.
- Замок-фиксатор гнездовых контактов 1 шт.
- Сокет контакт, литой 9 шт.
- Плаг контакт, литой 9 шт.



AS 12PK

Комплектация

- Корпус разъема штыревой 1 шт.
- Корпус разъема гнездовой 1 шт.
- Замок-фиксатор штыревых контактов 1 шт.
- Замок-фиксатор гнездовых контактов 1 шт.
- Сокет контакт, литой 13 шт.
- Плаг контакт, литой 13 шт.


Линейка профессиональных коннекторов AUTOPROFI ELECTRICA AM охватывает самый распространенный диапазон сечений проводов 14, 16, 18 AWG. Имеет наиболее простую и надежную конструкцию, что обеспечивает хороший электрический контакт даже в самых экстремальных условиях эксплуатации. Разъемы данной серии рассчитаны на нагрузку не более 13А постоянного тока на каждое из соединений. Благодаря специальным силиконовым уплотнителям, коннекторы AM серии имеют степень защиты IP67. Монтажные крепления позволяют организовывать соединение не только в жгуте проводов, но и на отдельных поверхностях. В модельный ряд представленной серии входят коннекторы для соединения 2, 3, 4, 6, 8 или 12 контактов в отдельном корпусе.



AM 2PK

Комплектация


- Корпус разъема штыревой 1 шт.
- Корпус разъема гнездовой 1 шт.
- Замок-фиксатор штыревых контактов 1 шт.
- Замок-фиксатор гнездовых контактов . . . 1 шт.
- Сокет контакт, литой 3 шт.
- Плаг контакт, литой 3 шт.



AM 3PK

Комплектация

- Корпус разъема штыревой 1 шт.
- Корпус разъема гнездовой 1 шт.
- Замок-фиксатор штыревых контактов 1 шт.
- Замок-фиксатор гнездовых контактов . . . 1 шт.
- Сокет контакт, литой 4 шт.
- Плаг контакт, литой 4 шт.




AM 4PK

Комплектация

- Корпус разъема штыревой 1 шт.
- Корпус разъема гнездовой 1 шт.
- Замок-фиксатор штыревых контактов 1 шт.
- Замок-фиксатор гнездовых контактов . . . 1 шт.
- Сокет контакт, литой 5 шт.
- Плаг контакт, литой 5 шт.

Кол-во контактов	AM серия (папа)	Длина в мм А	Высота в мм В	Ширина в мм С	AM серия (мама)	Длина в мм D	Высота в мм Е	Ширина в мм F
2		28,4	15,95	15,23		43,38	17,02	17,15
3		28,4	23,72	18,23		43,13	24,71	21,13
4		30,94	18,39	18,19		45,92	19,71	20,83
6		30,94	22,63	18,19		45,92	24,16	20,83
8		30,91	19,71	37,21		45,67	25,40	36,45
12		30,94	18,19	40,56	45,92	22,25	40,56	



AM 6PK

Комплектация


- Корпус разъема штыревой 1 шт.
- Корпус разъема гнездовой 1 шт.
- Замок-фиксатор штыревых контактов 1 шт.
- Замок-фиксатор гнездовых контактов 1 шт.
- Сокет контакт, литой 7 шт.
- Плаг контакт, литой 7 шт.



AM 8PK

Комплектация

- Корпус разъема штыревой 1 шт.
- Корпус разъема гнездовой 1 шт.
- Замок-фиксатор штыревых контактов 1 шт.
- Замок-фиксатор гнездовых контактов 1 шт.
- Сокет контакт, литой 9 шт.
- Плаг контакт, литой 9 шт.




AM 12PK

Комплектация

- Корпус разъема штыревой 1 шт.
- Корпус разъема гнездовой 1 шт.
- Замок-фиксатор штыревых контактов 1 шт.
- Замок-фиксатор гнездовых контактов 1 шт.
- Сокет контакт, литой 13 шт.
- Плаг контакт, литой 13 шт.


AL серия профессиональных коннекторов AUTOPROFI ELECTRICA используется для подключения проводов сечением 10, 12, 14 AWG, и выдерживать нагрузку до 25А постоянного тока на каждом из контактов. Эти характеристики дают возможность использования данного разъема в соединении силовых проводов транспортных средств и цепей с высоким уровнем нагрузки. Разъемы AUTOPROFI ELECTRICA AL имеют высокую степень защиты от пыли и грязи IP67, и возможность подключения двух или четырех контактов в одном корпусе.



AL 2PK

Комплектация

- Корпус разъема штыревой 1 шт.
- Корпус разъема гнездовой 1 шт.
- Замок-фиксатор штыревых контактов 1 шт.
- Замок-фиксатор гнездовых контактов 1 шт.
- Сокет контакт, литой 3 шт.
- Плаг контакт, литой 3 шт.



AL 4PK

Комплектация

- Корпус разъема штыревой 1 шт.
- Корпус разъема гнездовой 1 шт.
- Замок-фиксатор штыревых контактов 1 шт.
- Замок-фиксатор гнездовых контактов 1 шт.
- Сокет контакт, литой 5 шт.
- Плаг контакт, литой 5 шт.

Кол-во контактов	AL серия (папа)	Длина в мм A	Высота в мм B	Ширина в мм C	AL серия (мама)	Длина в мм D	Высота в мм E	Ширина в мм F
2		34,65	18,06	18,59		47,27	22,07	18,59
4		34,65	24,38	22,05		47,27	27,15	22,05

Аксессуары

КОНТАКТЫ




Литые контакты коннекторов Autoprofi ELECTRICA с обработкой от электрохимической коррозии имеют одни из лучших характеристик электропроводимости и обеспечивают надежное соединение при воздействии факторов окружающей среды в температурном диапазоне от -55 до $+125$ °C

Контакты для коннекторов Autoprofi ELECTRICA включены в комплект каждого разъема а так же представлены в отдельной упаковке по 24 шт. для AS, AM серий и 10 шт. для AL серии.

AS PPK 12 сокет + 12 плаг контактов
AM PPK 12 сокет + 12 плаг контактов
AL PPK 5 сокет + 5 плаг контакта

ПЛОЩАДКА МОНТАЖНАЯ

**Пластмассовая
монтажная площадка**
для коннекторов
серии AS, AM, AL



APM

**Металлическая
монтажная площадка**
для коннекторов
серии AS, AM, AL




AMM

Вспомогательная продукция и инструмент

Мы рекомендуем использовать только профессиональный провод **AVSS** для соединения электрических цепей транспортных средств.

Данный провод зарекомендовал себя в самых жестких условиях эксплуатации и широко применяется в авто и мотоспорте.



МОНТАЖНЫЕ ПРОВОДА



Универсальный кримпер
для обжима контактов
коннекторов Autoprofi
ELECTRICA серии **AS, AM, AL**

АЕТ 01/ АЕТ 02/ АЕТ 03

Вспомогательная продукция и инструмент



АЕТ 04

Специальный **инструмент для снятия изоляции с проводов** сечением от 14 до 22 AWG. Ограничитель поможет максимально точно установить расстояние снятия изоляции с провода.



АЕТ 05

Профессиональные бокорезы из нержавеющей стали для работы с проводами и электроникой. Имеют удобное нескользящее покрытие рукояток и возвратную пружину.



ООО «Торговый дом «АВТОПРОФИ»
ул. Ленинская Слобода 19,
офис 21М, 3 этаж, 115280, г. Москва
e-mail: msk-office@autoprofi.com
Телефон: +7 495 150-02-12,
+7 495 789-3-888